

Skydd mot inbrott



SKYDDSKLASS 3

Några av de regler som gäller ditt företags inbrottskydd.
Skyddsklass 3 – för företag med egendom som är mycket attraktiv för inbrottstjuvar.



Vi hjälper dig med ditt inbrottsskydd

Den här broschyren handlar om skyddsklass 3. Företag i skyddsklass 3 har egendom som är mycket attraktiv för en inbrottstjuv. Därför krävs ett sammantaget starkt skydd för att undvika inbrott.

Ett bra mekaniskt inbrottsskydd är en första förutsättning för att undvika inbrott. Men med dagens avancerade brottsverktyg kan även bra lås och galler forceras. Därför krävs i de flesta fall att lokalen även skyddas med ett inbrottslarm som är anslutet till en larmcentral. För företag i speciellt utsatta branscher eller områden kan det vara nödvändigt att öka skyddet med exempelvis gallergrindar, rulljalousier, eller utvändigt påkörningskydd.

Vi har lång erfarenhet av hur man förebygger inbrott. Den erfarenheten delar vi gärna med oss av när vi besiktigar dina lokalers inbrottsskydd. Efter besöket får du ett tydligt protokoll som visar vilka eventuella ytterligare förstärkningar av inbrottsskyddet som du måste göra. Om alla krav redan är uppfyllda så får du en bekräftelse även på det.

Stålgaller, gallergrindar och rulljalusier


Vår erfarenhet visar att stålgaller är det bästa alternativet för att skydda fönster. Gallret ska – om inget annat avtalas – monteras innanför fönstret, vilket gör det svårare för en inbrottstjuv att komma åt.

Är fönstret dessutom försett med inbrottslarm (glasdetektor och – om fönstret är öppningsbart – magnetkontakt) minskar risken ytterligare för inbrott.

Normalt ska ett galler uppfylla kraven i klass 3 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens ”Norm för galler”. Det innebär ett kraftigt galler, fyrkantsstång 15 x 15 mm eller rundstål Ø 16 mm, och en maskvidd om högst 150 x 150 mm. I så fall klarar gallret ett angrepp i minst fem minuter med sådana brottsverktyg som en inbrottstjuv kan antas ha med sig. Gallret kan antingen monteras fast eller låsas med hänglås i hänglåsklass 3. Om fönstret öppnas inåt kan gallret monteras på gångjärn med ett lås i låsklass 3.

En gallergrind som är tillverkad på samma sätt som gallret som beskrivs här ovan och låst med två godkända lås – förslagsvis hakregellås – förbättrar inbrottskyddet väsentligt. Är dörren framför gallergrinden dessutom larmad med en magnetkontakt minskar risken ytterligare för inbrott.

För rulljalusier i klass 3 gäller särskilda regler för tråddimension och maskvidd. Det finns också heltäckande rulljalusier som helt hindrar insyn. En fördel med heltäckande rulljalusier är att de inte går att kroka loss med fordon. En rulljalusi manövreras med en invändig nyckelströmbrytare.




UPPFYLLT EJ UPPFYLLT EJ AKTUELLT

Tips för att minska risken för inbrott

Brytskydd

INTE OBLIGATORISKT

Ett brytskydd längs hela framkanten av en dörr försvårar inbrott. Brytskyddet täcker dörrspringan helt och gör det svårt att bryta mellan dörr och karm.



Brytskydd för inåtgående respektive utåtgående dörr.

UPPFYLLT EJ UPPFYLLT EJ AKTUELLT

ÅTGÄRDER/NOTERINGAR

Dimgenerator

INTE OBLIGATORISKT

Trots lås, galler och inbrottslarm får några företag ändå inbrott. Då kan en dimgenerator försvåra för tjuvarna. Dimgeneratoren fyller på mycket kort tid lokalen med gråvit dimma när inbrottslarmet går i gång. Den gör det nästan omöjligt för en inbrotts-tjuv att orientera sig i lokalen.

Dimman, som är ofarlig för människor och föremål, består av förångat vatten och glykol. Den försvinner efter en vädring av lokalen. De flesta installatörer av inbrottslarm kan också installera en dimgenerator.

När dimgeneratoren har utlösts kan det se ut som det brinner i lokalen. För att hindra onödiga uttryckningar rekommenderar vi att du meddelar larmcentralen och den lokala räddningstjänsten när du installerat en dimgenerator.

Särskilt rum i lokalen

INTE OBLIGATORISKT

Ett effektivt sätt att skydda stöldbegärlig egendom är att låsa in den i ett särskilt rum i lokalen och att skydda rummet och hela lokalen med inbrottslarm. Väggar och dörrar till rummet ska ge ett lika gott skydd som ytterväggar eller ytterdörrar.

Nycklar till rummet ska inte förvaras på försäkringsstället utanför arbetstid.

Påkörningsskydd

INTE OBLIGATORISKT

Det händer allt oftare att stulna fordon används för att forcera entréer och skyltfönster. Ett effektivt sätt att hindra tjuvarna från att ta sig in den vägen är att gjuta ner påkörningsskydd i stål eller betong, invändigt i golvet eller utanför i marken. Se bara till att du först får markägarens godkännande.

Nycklar

TÄNK ÄVEN PÅ FÖLJANDE:

- Byt eller ställ om låsen när ditt företag byter lokal.
- Nycklar till ytterdörrar bör på annan tid än arbetstid inte förvaras på försäkringsstället. Om sådana nycklar behöver förvaras i försäkringslokalen ska de förvaras i låst skåp eller låda.
- Förvara inte nycklar till t.ex. värde- eller säkerhetsskåp på försäkringsstället. Om skåpet öppnas med en nyckel som förvaras på försäkringsstället gäller inte försäkringen för innehållet i skåpet.

Det lönar sig att skapa ett starkt inbrottsskydd

Även om dina lokaler uppfyller de krav vi ställer på inbrottsskyddet kan det vara en bra idé att ytterligare höja företagets säkerhet. De företagare som satsar på skadeförebyggande åtgärder är väsentligt mindre skadedrabbade än övriga. Visserligen får du betalt för skadan vid ett inbrott, men det är alltid skönt att slippa självriskan och allt det besvär och merarbete som blir följden av ett inbrott.

Gå gärna in på vår hemsida, www.if.se/foretag, där du kan få tips om skadeförebyggande åtgärder. De fullständiga kraven på inbrottsskyddet finns i försäkringsvillkoren.

Sveriges Låssmedmästares Riksförbund (SLR)

Vill du ha hjälp med en besiktning och kontroll av inbrottsskyddet kan du kontakta en låssmed som är medlem i Sveriges Låssmedmästares Riksförbund (SLR). Du svarar själv för besiktningskostnaden. Telefonnummer hittar du i medlemsförteckningen på SLRs hemsida, www.slrlassmeder.se. SLRs medlemsföretag rekommenderas också av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)

SSF är en ideell och oberoende förening som arbetar brottsförebyggande med särskilt fokus på inbrott, stöld och rån. Här kan du kostnadsfritt få professionell rådgivning i frågor om hur du bäst skyddar dig mot brott. Telefonnummer till SSF är 08-783 75 33. Hemsida: www.stoldskydd.se.



Vill du veta mer?

Fler skadeförebyggande tips finns på vår hemsida,
www.if.se. Har du frågor om din försäkring när du
oss på telefon 0771-56 00 00.